

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 09/7173	
	Arkiv sakID.: 09/1931	Saksbehandler: Sissel Alver
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 052/09	DRIFTSUTVALG	Dato: 26.08.2009
021/09	ARBEIDSMILJØUTVALG	01.09.2009
076/09	KOMMUNESTYRE	24.09.2009

VESTMYRA SKOLESENTER - UNGDOMSTRINNETS LOKALER

Vedlegg: Klage, - avslag på dispensasjon
Forskjellen på å stenge en skole og å ikke innvilge dispensasjon til videre drift
Beskrivelse og tegning skole-paviljong

Sammendrag:

Vestmyra skolesenter avd. ungdomstrinnet fikk 05.03.09 avslag på sin søknad om dispensasjon fra "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler". Vedtaket ble påklaget og klagen er behandlet av Fylkesmannen i Nordland som i brev av 14.07.09 stadfester vedtaket om avslag på dispensasjon.

Saksopplysninger:

Vestmyra skolesenter, avd. ungdomstrinnet ble godkjent på vilkår 11.10.1999, og har i årene etter gjentatte ganger fått dispensasjon i påvente av utbedring og renovering av bygget. Det foreligger vedtak om renovering, men planene er stilt i bero i påvente av videre fremdrift i skolestruktursaken.

Kommuneoverlegen er helt klar på at det ikke foreligger grunn til å stenge skolen. Til tross for at lokalene er i dårlig forfatning har kommuneoverlegen ingen dokumentasjon på at elever eller ansatte har blitt syke av forholdene.

Dersom en skole ikke får dispensasjon, men det ikke foreligger et stengningsvedtak, kan skolens eier velge å drive skolen videre på eget ansvar.

Fauske kommune har ingen alternative lokaler til ungdomstrinnets elever og det har derfor - i tiden fra avslaget ble mottatt – blitt arbeidet for å finne tiltak som kan gjøre eksisterende lokaler best mulig egnet til fortsatt drift.

Følgende tiltak er satt i verk fra skolestart 2009:

- Elevtallet er redusert ved å beholde 15 elever på 5.trinn i Hauan, samt fordeling av noen nye 1.klassinger på øvrige skoler.
- Brakkerigg med rom for 2 klasser er satt opp utenfor skolen.
- Egne ventilasjonsaggregat er satt inn i 2 klasserom med spesielt mye støy fra ventilasjonsanlegg.
- Tavlebelysning er montert i alle klasserom.

- Tilstrekkelig antall arbeidsplasser for ansatte er sikret ved å dele av personalrommet.
- Luf rutiner vil bli innskjerpet, og elevene skal være mest mulig ute i friminuttene.

Kommuneoverlegen har blitt brukt som rådgiver i denne prosessen og mener at de tiltak som er iverksatt er fornuftige og tilfredsstillende.

Saksbehandlers vurdering:

Iverksetting av tiltak er gjort i samråd med skolens ledelse og verneombud samt kommuneoverlegen, som alle har gitt uttrykk for at det som nå er gjort vil bedre forholdene betraktelig for brukerne av bygget.

Kommunen har ingen alternative lokaler som vil kunne fungere bedre, og det vil derfor være den beste løsningen å drive ungdomsskolen videre i de eksisterende lokalene til tross for manglende dispensasjon.

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner de tiltak som er iverksatt for å bedre inneklima ved Vestmyra skolesenter, ungdomstrinnet.

Lokalene kan, slik de nå fremstår, benyttes til skoledrift til tross for manglende dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Enhetsleder gis et særskilt ansvar for å melde fra dersom det oppdages avvik eller tegn på helsemessige plager som kan skyldes inneklimaet.

DRIF-052/09 VEDTAK- 26.08.2009

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kommunestyret godkjenner de tiltak som er iverksatt for å bedre inneklima ved Vestmyra skolesenter, ungdomstrinnet.

Lokalene kan, slik de nå fremstår, benyttes til skoledrift til tross for manglende dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Enhetsleder gis et særskilt ansvar for å melde fra dersom det oppdages avvik eller tegn på helsemessige plager som kan skyldes inneklimaet.

AMU-021/09 VEDTAK- 01.09.2009

Linda Salemonsens fremmet følgende tilleggspunkt til innstillingen på vegne av UNIO og LOK:

1. Vestmyra Fase 2 må iverksettes umiddelbart, dette med bakgrunn i brev fra Fylkesmannen i Nordland, datert 14.07.09, som stadfester vedtaket om avslag på dispensasjon.
2. AMU skal fortløpende orienteres om situasjonen ved Vestmyra skolesenter

Ved votering ble innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

Forslag til tilleggspunkt 1. fra UNIO og LOK ble enstemmig vedtatt

Forslag til tilleggspunkt 2. fra UNIO og LOK ble enstemmig vedtatt

ENDELIG VEDTAK- AMU-021/09:

1. Kommunestyret godkjenner de tiltak som er iverksatt for å bedre inneklima ved Vestmyra skolesenter, ungdomstrinnet. Lokalene kan, slik de nå fremstår, benyttes til skoledrift til tross for manglende dispensasjon fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Enhetsleder gis et særskilt ansvar for å melde fra dersom det oppdages avvik eller tegn på helsemessige plager som kan skyldes inneklimaet.
 2. Vestmyra Fase 2 må iverksettes umiddelbart, dette med bakgrunn i brev fra Fylkesmannen i Nordland, datert 14.07.09, som stadfester vedtaket om avslag på dispensasjon.
 3. AMU skal fortløpende orienteres om situasjonen ved Vestmyra skolesenter
-

Ragnar Pettersen
Rådmann



JID 09/0908
SID 09/1859
27/7-09

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Klage - avslag på dispensasjon - forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. - Vestmyra skolesenter

Fylkesmannen viser til brev fra Fauske kommune datert 29. april 2009 der klage fra Vestmyra skolesenter v/enhetsleder Roger Kristiansen på vedtak av 5. mars 2009 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., oversendes Fylkesmannen for klagebehandling.

Saksforholdet slik det kommer fram av dokumentene i saken

Fauske kommune godkjente Vestmyra skolesenter 11. oktober 1999 på vilkår. Etter den tid har Fauske kommune gjentatte ganger gitt Vestmyra skolesenter dispensasjon fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, siste gang i vedtak av 20. september 2007 med varighet fram til 1. januar 2009. 18. desember 2008 sendte Vestmyra skolesenter ny søknad om forlenget dispensasjon til Fauske kommune.

Fauske kommune avsa å gi videre dispensasjon i brev av 5. mars 2009 fordi det ikke var gjort større utbedrende tiltak siden forrige dispensasjonssøknad og at det den gangen ble satt som forutsetning at det ble lagt fram en forpliktende framdriftsplan for renovering av skolebygget.

Vestmyra skolesenter klaget på dette vedtaket i brev datert 24. mars 2009 og ba om at det blir utført en befaring slik at det kan komme klart fram hvilke konkrete tiltak som må utføres. Klager oppga at en forpliktende framdriftsplan vil være på plass i løpet av våren 2009.

Fauske kommune var på Vestmyra skolesenter på befaring 16. april 2009. På befaringsdeltok en rekke personer fra Fauske kommune som eiere/drivere av skolesenteret, samt kommuneoverlegen og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) som representanter for kommunen som tilsynsmyndighet. I rapporten fra HMTS datert 27. april 2009 i etterkant av befaringsgjøres det rede for historikk, vurderinger som lå til grunn for avslag på dispensasjonssøknad av 18. desember 2009, observasjoner gjort på befarings samt resultat av inneklimatemålinger. Rapporten gir en gjennomgang av konkrete forhold som medfører at ulike paragrafer i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. ikke er

oppfylt. På bakgrunn av dette opprettholdt Fauske kommune vedtaket av 5. mars 2009 der dispensasjonssøknaden avslås.

Fylkesmannen i Nordlands vurdering

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. I henhold til § 6 skal også eksisterende virksomheter gjennom en godkjenningsprosess. I merknadene presiseres at allerede etablerte virksomheter skal være godkjent innen 3 år etter ikrafttredelse. I Fauske kommune startet prosessen med å få godkjent Vestmyra skolesenter med søknad fra skolesenteret 27. januar 1999 og godkjenning på vilkår ble gitt av Fauske kommune 11. oktober 1999.

Myndighet til å godkjenne barnehager og skoler er lagt til kommunestyret, jf § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v. Kommunen, som eier av skoler og barnhager, er ansvarlig for å søke om godkjenning samt å drive skoler og barnehager i henhold til regelverket, men kommunen er samtidig den forvaltningsmyndighet som behandler søknad om godkjenning og fattet vedtak. Det påklagede vedtaket er fatta av kommuneoverlegen i henhold til Fauske kommunes delegasjonsreglement. Fauske kommunes saksbehandling av dispensasjonssøknad og klage er i henhold til regelverket.

Godkjenning av barnehager og skoler kan gis på vilkår samt at det kan dispenseres fra enkelte paragrafer, og dette spørsmålet tas opp i veilederen og merknadene til forskrift om miljørettet helsevern §§ 6 og 26.

Fra merknadene til § 26: Bestemmelsen om dispensasjon er inntatt for ikke å fullstendig utelukke muligheten av å gjøre unntak i enkelte særlige tilfeller. Bruken av dispensasjon skal være restriktiv og forbeholdt de helt særskilte og enkeltstående tilfeller. Det bør ikke dispenseres fra krav som utgjør et hovedformål eller en hovedintensjon med forskriften og det bør ikke dispenseres fra større deler av forskriften samlet.

Fra veileder § 6: Godkjenningsmyndigheten vurderer om godkjenning kan gis, evt. på vilkår. Ved godkjenning på vilkår er det viktig at virksomhetene legger fram planer for tiltak for å oppfylle vilkårene.

§ 1 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. omtaler formålet:

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Merknadene og veileder understreker at barns arbeidsmiljø på en aktiv måte skal virke positivt og fremmende på helse og trivsel og ikke bare holde negative miljøeffekter i sjakk. Dette overordnede forebyggende og helsefremmende prinsipp er forutsatt å veie tungt i godkjenningsmyndighetenes saksbehandling og ved fortolkning og anvendelse av de påfølgende paragrafer bør man hele tiden legge formålsparagrafen til grunn.

Kommunen må enten fatte vedtak om godkjenning av virksomheten eller avslå godkjenning. I vedtaket om godkjenning kan det settes vilkår med tidsfrist. Det forutsettes at virksomheten gjennomfører de tiltak som vilkårene medfører innen fastsatt frist, og hvis dette ikke blir gjort, skal kommunen som godkjenningsmyndighet, trekke tilbake godkjenninga. Regelverket åpner ikke for at kommunen kan gi en virksomhet en generell dispensasjon fra forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv.

Av saksdokumentene går det fram at Vestmyra skole i april 2009 ikke oppfyller forskriftens krav i henhold til § 9 utforming og innredning, § 14 sikkerhet, § 17 smittevern, § 19 inneklimate/luftkvalitet, § 20 belysning, § 21 lydforhold. Det går også fram at Fauske kommune har planer for å utvide elevtallet ved Vestmyra skolesenter, forholdene da vil forverres samt at § 23 sanitære forhold ikke til være oppfylt. Noen forpliktende plan for renovering av skolesenteret følger ikke saken, og Vestmyra skolesenter har ikke gjort rede for tiltak som sikrer elevenes arbeidsmiljø ved en utvidelse av elevtallet. Fylkesmannen har ikke foretatt noen medisinsk faglig vurdering av hvert enkelt moment i denne saken, men det er åpenbart at manglene ved Vestmyra skolesenter har vært kjent for kommunen i lang tid, har vart i lang tid og til sammen er så omfattende at dette ikke er i tråd med lovgivers intensjon, jf § 1 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det foreligger dermed ikke grunnlag for å dispensere fra bestemte paragrafer i forskriften eller gi godkjenning på vilkår.

Vedtak


Ut fra foreliggende opplysninger i saken er det ikke grunnlag for godkjenning av Vestmyra skolesenter på vilkår eller å dispensere fra deler av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v.

Fauske kommunes vedtak av 5. mars 2009 stadfestes, jf. forvaltningsloven § 34.

Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Klager er underrettet ved gjenpart av dette brevet.

Med hilsen


Henning Aanes (e.f.)
fylkeslege


Hege Meldal
seniorrådgiver

Kopi til:

kommuneoverlege Helga Rørvik	Postboks 93	8201	FAUSKE
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS	Notveien 17	8013	BODØ
✓kommunalsjef Sissel Alver	Postboks 93	8201	FAUSKE
enhetsleder Roger Kristiansen	Vestmyra skolesenter	8200	FAUSKE

Saksbehandlere: underdirektør Solveig Mollnes og seniorrådgiver Hege Meldal



Forskjellen på å stenge en skole og å ikke innvilge dispensasjon til videre drift

Den kommunale helsemyndigheten har flere forskjellige virkemidler i kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som kan brukes for å "... fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte". To av disse virkemidlene er "stansning" og "å ikke innvilge dispensasjon til videre drift". Nedenfor redegjør vi for viktige forskjeller på disse to virkemidlene:

Stansning

Dette er det sterkeste og mest inngripende virkemidlet. Hjemmelen finnes i kommunehelsetjenesteloven §4a-10. Et vilkår for å kunne bruke stansning/stengning som virkemiddel er at saken gjelder "forhold som medfører en overhengende fare for helseskade". Begrepet "overhengende fare for helseskade" legger opp til en skjønsmessig vurdering fra den kommunale helsemyndigheten.

Et annet vilkår som også har betydning er at "Stansning kan bare kreves dersom ulempene stansningen vil medføre, står i rimelig forhold til den helsefare som unngås."

Hvis kommunal helsemyndighet fatter vedtak om stengning, kan ikke lokalene som er stengt, brukes.

Ikke innvilge dispensasjon til videre drift

I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (§6) er det et krav om at barnehager og skoler skal være godkjent av kommunal helsemyndighet. I samme forskrift finnes det en mulighet for å gi dispensasjon (§26). I forskriftens merknader er følgende skrevet om dispensasjonsbestemmelsen:

"Bestemmelsen om dispensasjon er inntatt for ikke fullstendig å utelukke muligheten av å gjøre unntak i enkelte særskilte tilfeller. Bruken av dispensasjon skal være restriktiv og forbeholdt de helt særskilte og enkeltstående tilfeller. Det bør ikke dispenserers fra krav som utgjør et hovedformål eller en hovedintensjon med forskriften, og det skal ikke dispenserers fra større deler av forskriften samlet."

Hvis kommunal helsemyndighet vurderer at et skolebygg har problemer med å tilfredsstille krav som utgjør en hovedintensjon med forskriften, bør ikke skolen få dispensasjon fra forskriften. Dette virkemidlet kan brukes selv om problemene med skolebygget ikke vurderes som så omfattende at de representerer "en overhengende fare for helseskade".

Hvis en skole ikke får dispensasjon, men det ikke foreligger noe stengningsvedtak, vil skolens eier kunne drive skolen videre "på eget ansvar", men legger seg samtidig åpen for søksmål fra elever (og deres foresatte) som har blitt syke av å oppholde seg på skolen. Det ligger også i sakens natur at elevenes foresatte kan komme til å si tydelig i fra hva de mener om at kommunens ledelse velger å drive skolen videre til tross for at skolen har fått et stempel som "ikke verdig godkjenning".

Kommunal helsemyndighet må altså med andre ord helt eksplisitt fatte et stansningsvedtak hvis helsemyndighetens hensikt er å nekte bruk av bestemte lokaler.



BESKRIVELSE SKOLE-PAVILJONG 9 STK. MODULER

Utvendig reisverks mål moduler: 2,89 m x 8,38 m. Innvendig høyde: 2,7 m.

- Foringer:** Malt/lakkert – tilpasset karmens overflate
- Listverk:** Lakkert listverk generelt for karm, vindu, tak, gulv og hjørnelister
Skjøtelistverk til tak/veggplater og tilpasses vegg/tak farger
- EL.:** Sikringskap med automatsikringer for lys, varme og stikkontakter
Anlegget seksjoneres på flere jordfeilbrytere
Installasjonen utføres fortrinnsvis som skjult anlegg.
Installasjonskanaler for innmontering av stikkontakter og fremføring av kabler, monteres under vinduer i klasserom og grupperom.
Lysarmaturer med aluminiumsraster i de fleste rom, i WC, lager o.l monteres enklere lamper.
Tavlelys ved 4 stk. tavler i undervisningsrom.
Elektriske gjennomstrømningsovner med innebygget termostat tilpasset de enkelte rom
Stikkontakt for rengjøring
Stikkontakter i installasjonskanal (ca en stk trippel pr 2,5m)
Utelampe ved ytterdør
Stikkontakt for bereder
Klasserom forberedt for projektor.
Elektrotegninger, samt egenkontroll og samsvarserklæring blir overlevert ved levering av modulene
- Rørlegger:** 4 stk. servant m/ett-greps blandebeholder, og speil på vegg, hvorav 1 stk HC tilpasset
2 stk. toalett, lokk og sete PP, med toalettpairholder, hvorav 1 stk som HC/WC
1 stk utslagsvask Intra 460 GUB med ett greps blandebeholder og bøtterist
2 stk sluk i gulv, ventilasjonsrom og BK
1 stk fordelerskap 8+8
1 stk CTC 50 l. bereder med blandeventil i BK
1 stk NOHA brannskap med 25 meter slange- innfelt i vegg garderobe.
Klargjort for vannmåler
Nødvendige stakelåser og avlufting av avløpsledning.
- Ventilasjon:** Ikke medregnet
- Diverse:** Gardiner opphengt m/glidere i enkel aluminiumsskinne
3 sjal pr dobbelt vindu - 2 sjal pr enkeltvindu
2 stk tavler for kritt 1,2 x 5,0 m (klasserom)
2 stk tavler for kritt 1,2 x 2,0 m (grupperom)
60 stk veggfaste knagger monteres i garderobe. Plassert for best mulig utnyttelse.
2 lag gips på vegger i ventilasjonsrom
- Ikke med i pris:** Tomtekostnader/Grunnarbeid/Byggemelding.
Innredning og møbler utover det som er beskrevet ovenfor
Montasjearbeider byggeplass – gjelder alle fag
Låsesystem
Systemhimling
Ventilasjonsanlegg
Tele/data og alarmanlegg
Brannvarslings anlegg
Brannprosjektering/dokumentasjon/brannbok






Det tas forbehold vedr. krav fra godkjenningsmyndigheter som ikke tilfredsstilles av denne beskrivelsen.
SAM/SØK har overordnet prosjekteringsansvar.
14.05.09 JS






BESKRIVELSE SKOLE-PAVILJONG 9 STK. MODULER

Utvendig reisverks mål moduler: 2,89 m x 8,38 m. Innvendig høyde: 2,7 m.

- Gulv:** 48 x 198 mm bjelkelag m/stubbegulv
200 mm isolasjon, mineralull A37
22 mm sponplater
Gulvbelegg: 2 mm Sommer Somplan Plus 80 253
Oppkant belegget teknisk rom og bk
- Yttervegger:** 19 x 148 mm liggende kledning, beiset 2 strøk Gori 730, fjordgrå
22 x 48 mm utflekting
Asfaltplate / finer+tyvek
48 x 148 mm reisverk
150 mm isolasjon, mineralull A37
0,15 mm plastfolie
11 mm Huntonitplater, ferdigbehandlet fasanelplate, hvit
Heisebeslag i hjørner
- Tak:** Mestertekk 3,0 mm ett lag papptekking
Takrenner og nedløp, sort aluminium, Grøvikrenna
13 mm taktroplate, spon ekstra
Fallbjelker for 2-sidig fall og Tyvek vindtetting
36 x 198 mm takbjelker
200 mm isolasjon, mineralull A37
0,15 mm plastfolie
11 mm himlingsplater, ferdigbehandlet huntonit, antikk
I klasserom, grupperom er himling kledd med akustiske plater etter norm for undervisningsrom.
NB: Tak i garderobe er kledd med Brannit takplate-hvit.
- Takoverbygg:** Over inngangsdør trekkes taket ut 1,2 meter i modulens bredde.
- Ytterdør:** To-fløyet aluminium dør, med ½ laminert glass-hvit m/hvitnalt karm, M 14/21, med dørpumpe.
- Vinduer:** NorDan, dels 2-veis innadslående, dels fastkarm, m/2-lags energiglass, U-verdi 1,4rw², ventil i toppkarm, ferdigbehandlet hvit karm og glassramme.
Hvite foringer.
Hvite beslag og vinduslister utvendig
- Koblingsvegger (skillevegger mellom moduler):**
12 mm asfaltplater
48 x 98 mm reisverk
100 mm isolasjon, mineralull 40
0,15 mm plastfolie
11 mm huntonitplate, ferdigbehandlet fasanelplate, hvit
NB: Vegg i garderobe er kledd med Brannit veggplate-hvit.
- Skillevegger:** 36 x 70/98 mm reisverk
70/100 mm isolasjon, mineralull 40
11 mm huntonitplate, ferdigbehandlet fasanelplate, hvit
NB: Vegger i garderobe er kledd med Brannit veggplate-hvit.
- Lydvegg:** Vegg mellom grupperom og HC-wc, samt vegg mellom grupperom og wc/BK (dobbel vegg)
- Innvendige dører:** Massive dører, Koto finer, ikke klasset, hvit furu karm til wc-rom.
Til BK: EI-30 koto, brannklasset dør.
Til klasserom, grupperom og ventilasjonstrom: Koto EI30/35 DB brann og lydklasset dører.



Tilleshovner		Byggeskema	
Skole		Byggeskema	
Byggetype		Date	
Faserder		28.03.2007	
 Konsmo Modul Kompagni <small>ANVENDINGSRETTIGHED</small> Konsmo er hovedsagligt et af de mest kendte og største danske firmaer inden for byggebranchen.		Konsmo Fabrikker AS 4625 København Tlf. 3380 2000, 3380 2001 Fax 3380 2002, 3380 2003 E-mail: info@konsmo.dk	
Ar.-nr.		Ar.-nr.	
9502		9502	
Føl		Føl	
100		100	
Tegn		Tegn	
502		502	
© DATA DESIGN SYSTEM			



Tilskedsnavn: Skole		Byggeskema: DATA DESIGN SYSTEM	
Byggeskat: Planer og snitte		Byggeskema nr.: 9502	
		Konsmo Fabrikker a/s 4405 Konsmo 7013 Strindveien 1 4405 Konsmo	
		4405 Konsmo 7013 Strindveien 1 4405 Konsmo	
Konsmo Moduli Fabrikker a/s 4405 Konsmo 7013 Strindveien 1 4405 Konsmo		Kont. skissen	1:41
Konsmo Moduli Fabrikker a/s 4405 Konsmo 7013 Strindveien 1 4405 Konsmo		Kont. 3D-fs	100
Konsmo Moduli Fabrikker a/s 4405 Konsmo 7013 Strindveien 1 4405 Konsmo		Kont. Tekniske	501